



连山乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (2021 年第 三 季度)

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	吉田镇三水小学	吉田镇三水小学水厂	清远市清环检测技术有限公司	清远市清环检测技术有限公司	2021 年 8 月 31 日	细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。	经检测，结果为总大肠菌群、浑浊度、肉眼可见物、游离余氯不达标，其他所检指标全部达标。	总大肠菌群不达标的检测值为 54CFU/100mL(标准限值为不得检出)。浑浊度不达标的检测值为 11.3NTU(标准限值为 5NTU)。肉眼可见物不达标的检测值为有微粒（标准限值为无肉眼可见物）。游离余氯不达标的检测值为<0.01mg/L（标准限值为≥0.05mg/L）	总大肠菌群、浑浊度、肉眼可见物、游离余氯不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话 8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。
2	福堂镇墩园村用户家	福堂镇墩园村村村通自来水工程					经检测，结果为所检指标均达标	无	无明显健康风险。

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



连山乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (2021 年第 三 季度)

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
3	小三江镇政府水厂用户家	小三江镇政府水厂	清远市清环检测技术有限公司	清远市清环检测技术有限公司	2021年8月31日	细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。	经检测，结果为浑浊度、肉眼可见物不达标，其他所检指标全部达标。	浑浊度不达标的检测值为 6.9NTU(标准限值为 5NTU)。肉眼可见物不达标的检测值为有微粒（标准限值为无肉眼可见物）。	浑浊度、肉眼可见物不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话 8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。
4	上帅镇连片供水用户家	上帅镇连片供水村村通自来水工程					经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯不达标，其他所检指标全部达标。	总大肠菌群不达标的检测值为 257CFU/100mL(标准限值为不得检出)。耐热大肠菌群不达标的检测值为 38CFU/100mL(标准限值为不得检出)。游离余氯不达标的检测值为 <0.01mg/L（标准限值为 ≥0.05mg/L）	总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话 8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



连山乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (2021 年第 三 季度)

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
5	永和镇上草下大眼村用户家	永和镇上草下大眼村村通自来水工程	清远市清环检测技术有限公司	清远市清环检测技术有限公司	2021 年 9 月 1 日	细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、	经检测，结果为所检指标均达标	无	无明显健康风险。
6	永和镇大富小学饭堂	永和镇大富小学水厂				铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。	经检测，结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标全部达标。	总大肠菌群不达标的检测值为 6CFU/100mL(标准限值为不得检出)。	总大肠菌群不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话 8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。
7	禾洞镇铺庄 1、2 村用户家	禾洞镇铺庄 1、2 村村通自来水工程					经检测，结果为所检指标均达标	无	无明显健康风险。

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



连山乡镇用户水龙头水质监测信息公开表 (2021 年第 三 季度)

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
8	禾洞镇直岭村用户家	禾洞镇直岭村村村通自来水工程	清远市清环检测技术有限公司	清远市清环检测技术有限公司	2021 年 9 月 1 日	细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、	经检测，结果为所检指标均达标	无	无明显健康风险。
9	太保镇莲塘横水村用户家	太保镇莲塘横水村村村通自来水工程				铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。	经检测，结果为所检指标均达标	无	无明显健康风险。
10	吉田镇佛子村用户家	吉田镇佛子村村村通自来水工程					经检测，结果为所检指标均达标	无	无明显健康风险。

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



连山乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (2021 年第 三 季度)

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
11	太保镇中心学校教学楼二楼	太保镇中心学校水厂	清远市清环检测技术有限公司	清远市清环检测技术有限公司	2021年9月1日	细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。	经检测，结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标全部达标。	总大肠菌群不达标 的检测值为 12CFU/100mL(标准限值为不得检出)。	总大肠菌群不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话 8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。

注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。